





Revyona® y Sercadis® controla el oídio en viña dentro de un programa de tratamientos. Aumenta la rentabilidad del cultivo.

- La adición de Century® LX mejora la eficacia.
- Alternar Revyona® /Sercadis® es la mejor opción.



Programa de tratamientos*:



*En los diferentes estudios realizados por el departamento técnico de BASF no se han encontrado diferencias en la eficacia entre empezar el programa de tratamientos con Sercadis o Revyona.



BASF Española S.L.U
Can Ràbia 3-5 • 08017 Barcelona
España
Tel. 93 496 4000
www.agro.basf.es

BASF
We create chemistry

Sercadis® me encaja

Máxima
persistencia
y ahorro frente
al oídio



- Combina los productos con mayor persistencia y reduce número de tratamientos
- El programa tratamientos preventivo con mejores resultados
- Excelencia en la gestión de resistencias
- La combinación de lo último en innovación para el control de oídio en viña
- Empieza el tratamiento con el producto que más te guste, el resultado será el mismo

Publicación noviembre 2024
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Por favor, observe las advertencias, las frases y los símbolos de peligro indicados en ella

BASF
We create chemistry

Revyona® Igual, pero diferente

El triazol de nueva generación que ha llegado para quedarse.




Sercadis®

La solución con la máxima persistencia del mercado.


Sercadis® es un fungicida de máxima eficacia con la última innovación de BASF: la **revolucionaria molécula Xemium®**.

Gracias a Xemium®, Sercadis® presenta dos estados energéticos activos con diferente polaridad: hidrofílica (afinidad con el agua) y lipofílica (afinidad con las ceras). Los dos estados se intercambian rápidamente entre sí, ofreciendo una **estructura molecular nunca vista antes y única en el mercado**. Gracias a ella:


1. Se optimiza el control de la enfermedad.
2. Sercadis® tiene una propiedad de redistribución única, para una **protección de larga duración**.



La alta actividad intrínseca de Xemium®, combinada con sus propiedades únicas de movilidad, llevan a la excelente eficacia de Sercadis®.




Sercadis® presenta una movilidad única



Después de que el producto se haya secado en la superficie de la hoja, Xemium® se adhiere a la capa cerosa, gracias a sus propiedades lipofílicas.



Como resultado, se forman astillas de cristal, que harán la función de depósitos de liberación lenta de moléculas Xemium®.



Con nuevas humectaciones, por ejemplo con el rocío, estas moléculas pueden:


- Ampliar la superficie cubierta de la hoja gracias a su distribución por la generación de nuevos cristales de Xemium®.
- Penetrar en el interior de la planta favoreciendo una distribución sistémica ascendente gracias a su propiedad hidrofílica.

Revyona®

Un fungicida basado en un triazol de nueva generación.

Revysol®: la combinación de rendimiento, selectividad y respeto hacia el medio ambiente.

- El efecto de Revysol® sobre los vertebrados se ha reducido en más de 49 veces.
- No es disruptor endocrino.
- No es candidato a la sustitución.



Revyona®, eficaz hasta en cepas resistentes.

Actualmente, la mitad de la población de oídio de la vid de Europa es menos sensible a muchos de los triazoles más comunes.

Revyona® permite garantizar la máxima calidad incluso en condiciones de oídio resistente.

Revyona®, una innovadora formulación SC de base acuosa.

Revyona®, es una formulación de Revysol® con un coformulante multifuncional integrado que previene las infecciones fúngicas y reduce las etapas tempranas de desarrollo del micelio a partir de una acción preventiva y curativa temprana.

Enfermedad: Oídio y podredumbre negra
Ingrediente activo: 75 g/l Revysol®
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Dosis aplicación: 1,3 l/ha
Número aplicaciones: 3
Mínimo intervalo de aplicaciones: 10-14
Plazo de seguridad: 21
Nº registro: ES 01394

% de control de oídio resistente en racimos
Inóculo con 35% de resistencia (mutación Y136F)

